

MEGA I



people & technology

GB

D

NL

MEGA I

TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE MERKMALE

TECHNISCHE UITVOERING

WIDE OPEN OF THE RECOVERY TANK

GROSSZÜGIGE, GUT ZUGÄNGLICHE ÖFFNUNG AM SCHMUTZWSSERTANK ZUR LEICHTEN REINIGUNG
ZEER RUIME TOEGANG VUILWATERTANK

SHOCKPROOF AND ANTI-CORROSION POLYETHYLENE TANKS

STOSSFESTE UND KORROSIONSGESCHÜTZTE POLYETHYLEN-TANKS
STOOT- EN ROESTWERENDE POLYETHYLEEN TANKS

EASY SOLUTION FILLING

EINFACHES AUFFÜLLEN DES REINIGUNGSMITTELS
RUIME VULOOPENING

BRUSH GUARD TO PROTECT DELICATE SURFACES

BÜRSTENSPERRE ZUM SCHUTZ VON EMPFINDLICHEN OBERFLÄCHEN
BORSTELAFSCHERMING TER BESCHERMING VAN KWETSBARE DELEN

VARIABLE BRUSHES PRESSURE *

VARIABLE BÜRSTENDRUCK
VARIABLE BORSTELDRUK

AQUA SAVER SYSTEM TO REDUCE WATER CONSUMPTION

AQUA SAVER SYSTEM ZUR VERRINGERUNG DES WASSERVERBRAUCHS

AQUA SAVER SYSTEM
OM HET WATERVERBRUIK TE BEPERKEN



SOUNDPROOF VACUUM MOTOR

SCHALLGEDÄMPFTER SAUGMOTOR
ZEER STILLE VACUÛMMOTOR



SOLUTION LEVEL

TANKANZEIGE FÜR REINIGUNGSMITTEL
NIVEAU SCHOONWATERTANK

SOLUTION EMPTING

ABLASS FÜR REINIGUNGSMITTEL
AUS DEM TANK
AFTAP VUILWATERTANK

NON-MARKING POLYURETHANE WHEELS

GROSSE, ANTISTATISCHE POLYURETHAN-RÄDER
NON-MARKING BANDEN TER VOORKOMING VAN STREPEN

THE ROLLER BASEMENT WASHES AND PICKS UP SMALL DEBRIS

DIE ROLLENBASIS REINIGT UND SAMMELT KLEINE TEILCHEN AUF
WALSBORSTELS SCHROBBEN DE VLOER EN VERZAMELEN LOSLIGGENDE VUIL



* SOLO PER LE VERSIONI MEGA I S SOLO PER LE VERSIONI MEGA I S SOLO PER LE VERSIONI MEGA I S

MEGA I 512R-501-611-552-722

MEGA is the new line of walk behind scrubber driers for medium to large area cleaning. Two models: MEGA I with manual brush lifting and MEGA I S with servo assisted brushes and adjustable pressure. Seven versions: 50 and 60 cm single brush, 55 and 72 cm double brush and 50 cm counter rollers with solid waste load. MEGA I, sturdy and reliable while easy to drive, promises to be a valuable tool for cleaning professionals.

MEGA ist die neue Serie der Reinigungs- und Trocknungsmaschinen, die vom Boden gesteuert werden kann, und die für die Reinigung mittelgroßer Flächen geeignet sind. Zwei Modelle: MEGA I - Scheiben werden manuell angehoben MEGA I S - Scheiben werden dank einer Servolenkung und einem einstellbaren Druck angehoben. Sieben Ausführungen: eine Scheibe mit 50 bis 60 cm, zwei Scheiben mit 55 bis 72 cm und gegendrehende Rollen mit 50 cm. Inklusive Aufnahme von Müll in Form von Feststoffen. MEGA I ist sehr robust, zuverlässig und einfach zu führen und stellt in jedem Fall ein wertvolles Arbeitsgerät für die Fachkräfte im Reinigungsbereich dar.

MEGA is een nieuwe lijn meeloop schrobveegmachines voor het reinigen van middelgrote oppervlakken. Twee modellen: MEGA I met handmatig borstel hefmechanisme en MEGA I S met servobestuurde borstel hefmechanisme en afstelbare druk. Zeven versies: monoborstel 50 en 60 cm, twee borstels 55 en 72 cm, tegendraaiende rollen 50 cm met vast vuil opvangsysteem. MEGA I, zeer robuust en betrouwbaar doch eenvoudig te besturen, is een waardevol hulpmiddel voor schoonmaak professionals.



PROTECTED SUCTION

The vacuum motor has a triple protection: from water with the floating ball, from debris with the filter and from foam with the tray.

GESCHÜTZTER SAUGMOTOR

Der Saugmotor ist dreifach geschützt: durch einen Schwimmer vor eindringendem Wasser, durch einen Filter vor eindringenden Fremdkörpern und Verschmutzungen und durch eine Wanne vor Schaum.

BESCHERMING VACUÛMMOTOR

De vacuÛmmotor bezit 3 beschermniveau's: tegen water met vlotter, tegen vuil met een filter, tegen schuim met een schuimsloot.



PERFECT DRYING

A simple, but elegant mechanism underlines a perfect drying, inside and outside the track washed by the brushes.

PERFEKTE ABSAUGUNG

Ein einfacher, aber eleganter Mechanismus unterstreicht die perfekte Absaugung innerhalb und außerhalb der Fahrspur.

PERFECT DROOG

Een doordacht maar eenvoudig systeem zorgt voor een perfect droge vloer.



COLLECTION BASKET

It prevents that solid debris that could be sucked from the ground end up into the recovery tank, clog the discharge.

SAMMELBEHÄLTER

Dieser verhindert, dass grober, starker Schmutz der vom Boden aufgesaugt wurde, in den Schmutzwassertank gelangt und dort den Ablass verstopft.

VUIL VERZAMELMAND

Voorkomt dat van de vloer opgezogen vuil in de opvangtank terecht komt en de afvoer kan verstoppen.



ACCURATE AND SAFE DRIVING

Driving is accurate and safe thanks to solid grips and a special speed control system.

GENAUE UND SICHERE FÜHRUNG

Mit den guten Griffen und dem speziellen Geschwindigkeitskontrollsystem wird die Führung genau und sicher.

EEN NAUWKEURIGE EN VEILIGE BSTURING

De machine kan nauwkeurig en veilig bestuurd worden, dankzij de stevige handgrepen en het speciale snelheidscontrolesysteem.



VARIABLE PRESSURE

With MEGA S, users can choose how much pressure to give to brushes, which are raised automatically while the machine is stopped.

VARIABLE DRUCK

Mit MEGA S kann die Höhe des Drucks auf die Bürsten, die sich automatisch anheben, wenn das Gerät anhält, gewählt werden.

VARIABLE DRUK

Met MEGA S kunt u de gewenste hoeveelheid druk bepalen die aan de borstels gegeven moet worden. De borstels worden automatisch opgeheven als de machine tot stilstand komt



EASY MAINTENANCE

A particular care has been reserved to the accessibility and to the little maintenance of the electric controls.

KINDERLEICHTE WARTUNG

Alle Bereiche, die selbst gewartet werden sollen sind leicht zugänglich. Selbst die Elektronik benötigt nur wenig Wartung.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Door het ontwerp wordt onderhoud tot een minimum beperkt. Alle onderdelen zijn eenvoudig bereikbaar.

TECHNICAL DATA SHEET *TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCHE SPECIFICATIE*

labinfo.net

ENGLISH	DEUTSCH	NEDERLANDS VLAAMS	u.m	512R*	501	611*	552	722*
HOURLY PERFORMANCE	FLÄCHENLEISTUNG/ STUNDE	PRESTATIES	m ² /h	2500	2650	3000	2700	3650
CLEANING WIDTH	REINIGUNGBREITE	WERKBREEDTE	mm	745	745	600	745	965
DRYING WIDTH	TROCKNUNGSBREITE	BREEDTE DWEILRUBBER	mm					
NUMBER/ TYPE OF BRUSHES	BÜRSTENANZAHL/ TYP	AANTAL/TYPE BORSTELS		2 rollers roll rol	1 disc Scheibe schijf		2 disc Scheibe schijf	
SOLUTION TANK	REINIGUNGS- LÖSUNGSBEHÄLTER	SCHOONWATERTANK	lt	58	58	58	58	58
RECOVERY TANK	SCHMUTZWASSERBE- HÄLTER	VUILWATERTANK	lt	68	68	68	68	68
POWER SUPPLY	STROMVERSONGUNG	VOEDING	V	24	24	24	24	24
OVERALL POWER	INSTALLIERTE LEISTUNG	GEÏNSTALLEERD VERMOGEN	W	1180	1300	1580	1080	1580
BATTERIES	BATTERIEN	BATTERIJEN	V-A (20h)	157	157	157	157	157
TRACTION	ANTRIEB	AANDRIJVING		Electric Elektrisch Elektrisch				
SIZE	MASSE	AFMETINGEN	cm LxPxH					
WEIGHT	DIENSTGEWICHT	GEWICHT - WERKEND	Kg					
SCRUBBING	SCHRUBB- VOR- RICHTUNG	SCHROBBEN			•	•	•	•
SCRUBBING- SWEEPING	SCHRUBB- UND KEHRRICHTUNG	SCHROBBEN + VEGEN		•				

* AVAILABLE IN AN "S" VERSION WITH AUTOMATIC BASE LIFTING.

* IN DER AUSFÜHRUNG "S" MIT AUTOMATISCHEM ANHEBEN DER BASIS VERFÜGBAR.

* VERKRIJGBAAR IN DE VERSIE "S" MET AUTOMATISCH OMHOOG BEWEGEND ONDERSTEL.

OPTIONAL ZUBEHÖRTEIL OPTIONEEL



PARKING BRAKE
FESTSTELLBREMSE
PARKEERREM



ON BOARD DETERGENT DISPENSER
ON-BOARD- DOSIERANLAGE FÜR
REINIGUNGSMITTEL
ON-BOARD DOSEERSYSTEEM



ON BOARD BATTERY CHARGER
ON-BOARD-LADEGERÄT
ON-BOARD BATTERIJLADER



WASHING-DRYING DEVICE
NASS- UND TROCKEN-EINRICHTUNG
SEPARATE REINIGINGSSLANG



people & technology



HEADQUARTER Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 515 311 - Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MANUFACTURING/SPARE PARTS SERVICE Via Copernico, 47 - 41043 Casinalbo - Modena - Italia Tel. +39 059 740 5416 - Fax. +39 059 573 242

MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia Tel. +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
TUSCANY BRANCH Via Ferraris, 28 - 50054 Fucecchio - Firenze - Italia Tel. +39 335 87 67 007 - Fax +39 059 510 783

RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA tel +34 93 867 50 92 fax +34 93 867 36 65 - **MADRID** tel +34 91 880 92 94 fax +34 91 883 77 35